

- NO-04 - A004:2010 Norma Obronna – Obiekty wojskowe – Systemy Alarmowe.

Zestawienie urządzeń do konserwacji kwartalnej z dokonaniem wpisów do ksiąg konserwacji.

CZĘŚĆ I

Jednostka Wojskowa nr 1523 /kompleksy wojskowe w Inowrocławiu K-1531, K-1537, K-4476 oraz K-1442, K-1451/Wisła w Grudziądzu/ GWŁ Inowrocław, ŻW Inowrocław, WKU Inowrocław, WKU Włocławek;

Zestawienie elementów systemu alarmowego do konserwacji

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Ilość podlegająca konserwacji	Kompleksy nr 1531, 1537, 4476 Inowrocław	Kompleks nr 1442, 1451/W Grudziądz
1.	Centrala GALAXY 512	4	3	
	Centrala SEMICO-2	1		1
RAZEM		5		
2.	Podcentrala alarm. RIO	53	53	
	Podcentrala alarm. PCA-2	8		8
RAZEM		61		
3.	Moduł interfejsu RS 232	8	8	
4.	Czujka podczerwieni pasywna			
	IR 130	51	51	
	IR 918 AM	25	25	
	DS. 950	26	26	
	DS. 308 EA	19		19
	DS. 303	18		18
	EV 135AM	6	6	
	BRAVO 3	59		59
	MR CRT	4		4
	CM50	24	24	
	IR120	2	2	
RAZEM		234		
5.	Czujka mikrofalowa			
	ALFA	30	30	
	MW 25 PD	2		2
RAZEM		32		
6.	Czujka dualna			
	VISION 525	33	33	
	DS. 970	9	7	2
	RK 9000AM	7	7	
	RK 115AM	5	5	
	SRX 2000A	20	20	
RAZEM		74		
7.	Czujka wibracyjna			

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Ilość podlegająca konserwacji	Kompleksy nr 1531, 1537, 4476 Inowrocław	Kompleks nr 1442, 1451/W Grudziądz
	VV 600	5		5
	VIBRO	2	1	1
	RAZEM	7		
8.	Czujka stłuczenia szkła DG 50	7	7	
	GDB II	20	20	
	VITRON Plus RG 7	2	2	
	AD700AM	1		1
	RAZEM	30		
9.	Czujka magnetyczna DC 108	31	29	2
	DC 102	78	78	
	RS 005	70	27	43
	RAZEM	179		
10.	Szyfrator Mk 7	27	27	
	SIO-2	8		8
	CP 27	9	9	
	RAZEM	44		
11.	Sygnalizator wewn. dźwiękowy SLOZ	13	13	
	SPW 100	1	1	
	RAZEM	14		
12.	Sygnalizator zewn. optyczno-dźwiękowy TLM 20	14	14	
	AS 506	6	6	
	MARS 2000	3	2	1
	BS30F	1	1	
	SK-K2	5	5	
	RAZEM	29		
13.	Tablica synoptyczna	3	2	1
14.	Komputer PC kpl	3	2	1
15.	Drukarka termiczna KAFKA	3	3	
16.	Modem telefoniczny	4	3	1
17.	Oprogramowanie SSWiN			
	Windows HE	1	1	
	Galaxy-512 Gold	1	1	
	InPro	1	1	
System Monitoringu Telewizyjnego				
1.	Kamera TV monochrom KUC 57	7	2	5
2.	Kamera TV cyfrowa AR 383	4	4	
3.	Kamera TV kolor	2		2
4.	Kamera TV dualna kolor	3	3	

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Ilość podlegająca konserwacji	Kompleksy nr 1531, 1537, 4476 Inowrocław	Kompleks nr 1442, 1451/W Grudziądz
6.	Kamera obrotowa kolor	2	2	
RAZEM		16		
5.	Monitor monochromatyczny	3	1	2
6.	Monitor kolorowy	1		1
7.	Monitor LCD	6	5	1
RAZEM		10		
8.	Przełącznik wizji	3	2	1
9.	Multiplekser cyfr. DG 516 MUXDVR	1	1	
10.	Wzmacniacz wizyjny	4	4	
11.	Wideodomofon DPV 4MT	5	5	
12.	Pulpit sterujący kamerą obrotową	1	1	
13.	Oświetlacze do kamer	5	5	
System Kontroli Dostępu				
1.	Centrala Roger	1	1	
2.	Kontroler PR 402	10	10	
3.	Kontroler PR 302	1	1	
4.	Czytnik kart pasywnych KD Roger	10	10	
5.	Bramki obrotowe „Tripod”	2	2	
6.	Czytnik kart pasywnych RCP	2	2	
7.	Czytnik kart pasywnych MAX	5	5	
8.	Elektrozaczep ZEL 241	15	15	
9.	Samozamykacz TS 72	9	9	
10.	Otwieracz ręczny ROP	3	3	
11.	Komputer PC kpl	2	2	
12.	Oprogramowanie KD i RCP Roger	1	1	
	Windows XP	2	2	
	Office 2003	1	1	
13.	Zapory drogowe	4	4	
Ostrzegawcze napadowe				
1.	Przewodowe przyciski KBPN	6	6	
2.	Bezprzewodowe – piloty UMB 100H	42	38	4
	RNB 01	6	6	
RAZEM		54		
3.	Odbiornik ostrzegacza UMB	19	18	1
	RNB	1	1	
RAZEM		20		
Zasilacze				
1.	Zasilacz 1 A	24	21	3

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Ilość podlegająca konserwacji	Kompleksy nr 1531, 1537, 4476 Inowrocław	Kompleks nr 1442, 1451/W Grudziądz
	Zasilacz 3 A	11	10	1
RAZEM		35		
2.	Akumulatory do Zasilaczy UPS Ares 800LT3	84	72	12
	Akumulatory do Ares 350	2	2	
3.	Akumulator 130 Ah	2	1	1
	65 Ah	4	4	
	22 Ah	2	2	
	17 Ah	31	28	3
RAZEM		127		
1	Czujka ppoż DIO 36	18	18	
2.	Ręczny ostrzegacz pożaru MT 320A	1	1	
Linia transmisji danych				
1.	Przewodowa /km/	19,0	15,5	3,5

Garnizonowy Węzeł Łączności Inowrocław

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Ilość podlegająca konserwacji	Kompleksy nr 1531, 1532 Inowrocław	UWAGI
1	Centrala alarmowa Galaxy 512	1	1	Klasa systemu SA 4 S
2	Podcentrala alarmowa Smart PSU/RIO	4	4	
3	Czujka aktywna podczerwieni IR 918 AM i EV100/EV 100 PI	27	27	
4	Czujka mikrofalowa Dopplera /Alfa/	11	11	
5	Czujka sejsmiczna AS 700	1	1	
6	Czujka magnetyczna /kontaktrony/	91	91	
7	Czujka stłuczenia szkła /AD 700 AM/	8	8	
8	Dialer telefoniczny //DIAL 07 M/	1	1	
9	Ostrzegacz napadu przewodowy /PASP1/SS	4	4	
10	Tablica synoptyczna	2	2	
11	Drukarka / Kafka/	1	1	
12	Wideodomofony DPV 4MT	3	3	
13	Wideodomofony DIS 1705	2	2	
14	Czytnik kart magnetycznych /Mx01 + Mx 02 , Mx 11-03 i Mx 11 - 03/	9	9	

15	Elektrozaczepy // ZEL 241/	6	6	
16	Przewodowe – przyciski	4	4	
17	Zasilacz /PS 20/	2	2	
18	Akumulatory bezobsługowe /18 AH 12/	7	7	
19	Akumulatory bezobsługowe /7 AH 12/	1	1	

Żandarmeria Wojskowa – Inowrocław

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Ilość podlegająca konserwacji	Kompleksy nr 1531Inowrocław	UWAGI
1	Centrala/ Podcentrala	1	1	
2	Moduł rozszerzeń	2	2	
3	Szyfrator	3	3	
4	Czujka wewnętrzna	6	6	
5	Zasilacz akumulatorowy	2	2	
6	Sygnalizator	1	1	
7	Nadajnik /odbiornik radiowy	2	2	
8	Układ transmisji /kabel/	1	1	
9	Drukarka	-	-	
10	Czytnik kart	2	2	
11	Zasilacz akumulatorowy	1	1	
12	Video Domofon	2	2	
13	Kamera	4	4	
14	Monitor	1	1	
15	Rejestrator cyfrowy	1	1	
16	Dzielnik obrazu	1	1	
17	Lampa z czujnikiem	3	3	
18	Zasilacz	1	1	

Wojskowa Komenda Uzupełnień – Inowrocław

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Typ	J.m.	Ilość
1.	Centrala alarmowa	RP – 128 MA	Szt.	1
2.	Kamera zewnętrzna	-	Szt.	5
3.	Kamera wewnętrzna	-	Szt.	6
4.	Sygnalizator zewnętrzny	-	Szt.	2
5.	Czujka wewnętrzna	RG-71	Szt.	19
6.	Czujka	PIR	Szt.	35
7.	Czujka	ARD – 20 R	Szt.	21
8.	Szyfrator	RP 128 KCL	Szt.	3
9.	Kontaktron	-	Szt.	18
10.	Zasilacz	-	Szt.	1
11.	System alarmowy do nagrywania i odtwarzania zdarzeń	Hyper Visinon 800 + Monitor 17” (HV-800)	Szt.	1

Wojskowa Komenda Uzupełnień – Włocławek

Lp.	Wyszczególnienie	Typ	J.m.	Ilość
12.	Akumulator	12V/17Ah	Szt.	5
13.	Centrala alarmowa	RP-296	Szt.	1
14.	Czujka magnetyczna	RS005/ALI	Szt.	3
15.	Czujka magnetyczna	MC470	Szt.	4
16.	Czujka magnetyczna	MC440	Szt.	8
17.	Czujka mikrofalowa	ALFA	Szt.	5
18.	Czujka PIR	RK410 Zodiac	Szt.	31
19.	Czujka PIR	RK900AM	Szt.	8
20.	Czujka PIR	IR 120	Szt.	2
21.	Czujka stłuczenia szyby	AD700AM	Szt.	1
22.	Czujka ppoż. z gniazdem	OSD23	Szt.	20
23.	Manipulator	RP296	Szt.	4
24.	Moduł rozszerzeń	RP296EZ08	Szt.	6
25.	Moduł rozszerzeń	RP296EZ16	Szt.	2
26.	Moduł wyjść	RP296E04	Szt.	1
27.	Moduł zasilacza dodatkowego	RP296EPS	Szt.	1
28.	Obudowa	R1	Szt.	2
29.	Obudowa	PCS17/40	Szt.	3
30.	Obudowa	EZ16	Szt.	1
31.	Obudowa	OB17/40	Szt.	1
32.	Obudowa zasilacza		Szt.	1
33.	Puszka połączeniowa	ES059W	Szt.	4
34.	Radiolinia	Gorke	Szt.	1
35.	Sygnalizator	SPL-2010	Szt.	1
36.	Zasilacz	PS817	Szt.	1

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU

L p	Wyszczególnienie	Typ	J.m.	Ilość
1.	Czytnik kart zbliżeniowych	PR 301	Szt.	1
2.	Czytnik kart zbliżeniowych	PRT 32	Szt.	1
3.	Karta zbliżeniowa	ISO UNIQUE	Szt.	10
4.	Zasilacz	ZBP7	Szt.	1
5.	Akumulator	12V/7Ah	Szt.	1
6.	Czytnik kart zbliżeniowych	PR 301	Szt.	2
7.	Karta zbliżeniowa	ISO UNIQUE	Szt.	200
8.	Elektrozaczep		Szt.	1
9.	Elektrozaczep w wyk. tradycyjnym		Szt.	1
10.	System domofonowi-kaseta rozmowna	DR8KM	Szt.	1
11.	System domofonowi-kaseta rozmowna	DR6KM	Szt.	1
12.	Unifon DP SS	DPSS	Szt.	12
13.	Dzwonek elektryczny		Szt.	5
14.	Przycisk wyjścia awaryjnego	DM700	Szt.	2
15.	Wyłącznik dzwonekowy		Szt.	2
16.	Kontroler	PR402	Szt.	1
17.	Czytnik	PR12	Szt.	1

L p	Wyszczególnienie	Typ	J.m.	Ilość
18.	Interfejs do komputera	UT-2	Szt.	1
19.	Akumulator	12V/7Ah	Szt.	1

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SYSTEMU TELEWIZJI UŻYTKOWEJ

L p	Wyszczególnienie	Typ	J.m.	Ilość
1.	Kamery wewnętrzne	EV-100C	Szt.	3
2.	Kamery zewnętrzne	EV-100C	Szt.	3
3.	Obiektyw	YV2.7X2.9LA-SA2L	Szt.	6
4.	Uchwyt kamery wewnętrznej		Szt.	3
5.	Obudowa zewnętrzna	HPV36K1	Szt.	3
6.	Wspornik obudowy	WBOV	Szt.	3
7.	Lampa halogenowa		Szt.	3
8.	Żarnik do lampy		Szt.	3
9.	Kamera zewnętrzna	NVC 320C 12V	Szt.	1
10.	Obiektyw	NIL 550D	Szt.	1
11.	Monitor 15" kolor	NVM015CH	Szt.	1
12.	Zasilacz do kamery	ZSI 12V K300	Szt.	1
13.	Obudowa zewnętrzna	NVH100H/230	Szt.	1
14.	Uchwyt do obudowy	NVB 100B	Szt.	1

CZEŚĆ II

JW. 2229 – Nowy Dwór Mazowiecki

System alarmowy:

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość	kategoria
1.	Centrala	Galaxy 512pl	2	II
2.	Akumulator 12V-17Ah/20HR	TP-12-18	25	II
3.	Akumulator 12v-17ah/20hr	EP 12-17	2	II
4.	Akumulator 40ah 12v bezobsługowy	Europower EP	5	II
5.	Akumulator bezobsługowy 12v 36w/cell	Europower EV	6	II
6.	Akumulator bezobsługowy żelowy	AB1215-0	1	II
7.	Czujka inercyjna	VSD 3+IV 4Z	8	II
8.	Czujka inercyjna na okno	ESD30	1	II
9.	Czujka magnetyczna	SC 555	35	II
10.	Czujka magnetyczna	MC 270	20	II
11.	Czujka kontaktronowa	MC 470	4	II
12.	Czujka kontaktronowa	RS002	1	II
13.	Czujka kontaktronowa	K-1	1	II
14.	Czujka magnetyczna garażowa	RS 005	4	II
15.	Czujka mikrofalowa	ALFA	34	II
16.	Czujka pasywnej podczerwieni	IR 250 TR	64	II
17.	Czujka pasywnej podczerwieni	RX-40QZ	65	II
18.	Czujka stłuczenia szyby	GLASSTREK	19	II
19.	Klawiatura lcd	MK 7	19	II

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość	kategoria
20.	Klawiatura LCD	MK 3	2	II
21.	Moduł bateryjny	MB 4821	10	II
22.	Moduł wzmacniacza repetera z optoizolacją	ADAM 4510S	5	II
23.	Moduł zasilacza	A155-A PSU	4	II
24.	Nadajnik radiowy NOKTON	NR3e	13	II
25.	Obudowa bezpiecznika	IP40/8	1	II
26.	Obudowa do klawiatury	SW-K	3	II
27.	Obudowa klawiatury	Hermetyczna z	1	II
28.	Obudowa klawiatury z grzałką	ObK 12/24/220	2	II
29.	Obudowa RIO z zasilaczem	AWZ 200 ZBP-	1	II
30.	Ochronnik przeciwprzepięciowy RO -485b	2x6V 200606	5	II
31.	Odbiornik radiowy NOKTON	OR3e	2	II
32.	Optyczna czujka dymu	OSD 23 z	20	II
33.	Pilot radiolinii antynapadowej	AN 200 H	4	II
34.	PIR QUAD	IR 918 AM	17	II
35.	PIR-MW	DS950	127	II
36.	PIR-MW	DS.-970	24	II
37.	Program zarządzający systemem	Galaxy - Alarm	1	II
38.	Przycisk napadowy plastikowy pojedynczy	PASP 1	4	II
39.		AN 200 H	1	II
40.	Radiopowiadamanie czterokanałowe	RP 501	2	II
41.	RIO	RIO PCB - C-	45	II
42.	Słupek mocowania bariery MW 30RT	SP10/15	8	II
43.	Sygnalizator optyczno-akustyczny	AS610	1	II
44.	Sygnalizator wewnętrzny	SPW 100	2	II
45.	Sygnalizator wewnętrzny	SPW 220R	1	II
46.	XBE	Interfejs RS 232	2	II
47.	Zasilacz 12vdc/230vac 2a/12v	P017	1	II
48.	Zasilacz 230/24	Trafo 230/24 (3	1	II
49.	Zasilacz awaryjny UPS	UPS 1200	1	II
50.	Zasilacz buforowy	AWZ 300 ZBP-	18	II
51.	Zasilacz buforowy	ZBP 13,8/6A	3	II
52.	Zasilacz buforowy 12V/6A	CS38	1	II
53.	Zasilacz buforowy 6A z obudową na	WZ 535	2	II
54.	Zasilacz buforowy z obudową na akumulator	ZSB 17 {3,6	2	II
55.	Zasilacz ups ares 1600	FTP-1600-01	1	II
56.	Zasilacz ups ares 800 lt2	FTP-800-01	3	II
57.	Zestaw Komputerowy	FUJITITSU	2	II
58.	Drukarka	Brother HL-	1	II
59.	Zewnętrzna aktywna bariera podczerwieni	EL 15 R/T	4	II

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość	kategoria
60.	Zewnętrzna bariera mikrofalowa	MW 30 RT	4	II
61.	Linia kablowa	km	16,00	

1. System kontroli dostępu:

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość	kategoria
1.	Bramka obrotowa (Tripod Turnstile)	BR2-ST	1	II
2.	Czytnik kart zbliżeniowych	MAX MX01	9	II
3.	Karta dostępu max	MAX MX04	470	II
4.	MikroMAX	MX11	4	II
5.	Program zarządzania kontrolą dostępu	TAP 001	1	II
6.	Przycisk sterowania bramką	PDZ	2	II
7.	Przycisk wyjścia awaryjnego	FP2	7	II
8.	Przycisk wyjścia		1	II
9.	Szlaban automatyczny	WIL-6	1	II
10.	Zwora elektromagnetyczna	V3SR	1	II
11.	Zwora elektromagnetyczna	ZW 600	6	II
12.	Zwora elektromagnetyczna	EL 800 SL	1	II
13.	Samozamykacz do drzwi	GEZE 1500	1	II

2. System telewizji przemysłowej:

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość	kategoria
1.	19" TFT-LCD Monitor 9005L	VOML19A	1	II
2.	CCD CAMERA	WRT7834	1	II
3.	CCD KAMERA	KCB-278A/C	8	II
4.	Dzielnik obrazu	EverPlex 4BQ B/W	1	II
5.	Kamera kolorowa dzień/noc	VADN-1660H	4	II
6.	Kamera monochromatycZNA	JBC-386 1/3"	5	II
7.	Kamera typ dzień/noc	PIH-8198P	1	II
8.	Kamera wideodomofonu	DRC 4BAN (KC-	1	II
9.	MONITOR 20" TVS	MM-20A S/N KCC	1	II
10.	Monitor LCD 22"	LCD VK222S	1	II
11.	Monitor CCTV LCD 22"	SMT-2231	1	II
12.	Monitor CCTV LCD 19"	LPL -19WH!	1	II
13.	Monitor wideodomofonu	DPV-4PB1	1	II
14.	Obiektyw do kamer dzień/noc	14312 DIR	4	II
15.	Obudowa kamery zewnętrzna z	Heater	8	II
16.	Obudowa zewnętrzna z grzałką	VCH28H230B	2	II
17.	Oświetlacz podczerwieni	15-IL08	3	II
18.	Przetwornik wideo	MBU-MINI SV	1	II

L.p.	Nazwa urządzenia	Typ	Ilość	kategoria
19.	<i>Słupy do kamer</i>	S-1	4	II
20.	Twisted Pair Video Reciver	TPVR-3M	1	II
21.	Uchwyt pod TV	Nośność 25kg	3	II
22.	Uchwyt do monitora	DW-170	1	II
23.	VODVR	3116	1	II
24.	Zestaw domofonowy	Z1-6AB	2	II

Każde urządzenie podlega konserwacji.

4. Dopuszcza się składnia ofert częściowych. (część I i Część II)
5. Termin wykonania zamówienia od 01.02.2011 . do 31.12.2011 r.
6. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają następujące warunki:
 - a) Posiadają uprawnienia do wykonania określonego zamówienia i spełniają warunki określone w art. 22 pzp
 - b) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie a oraz dysponują potencjałem technicznym dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 - c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 - d) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielanie zamówienia na podstawie art.24 pzp
 - e) Wyrażą zgodę na okres płatności do 30 dni.
 - f) Zrealizują zamówienie w ustalonym terminie jak pkt 5.
 - g) Podjęcie działań w czasie 4 godzin od zgłoszenia awarii systemu alarmowego i jej usunięcie w czasie 48 godzin.
 - h) Dostarczą stosowny certyfikat, świadectwo gwarantujące odpowiednią klasę nowo instalowanych urządzeń.
 - i) Zapewnienie gwarancji na wykonane usługi i wymieniane urządzenia do 3 lat.

Uwaga: oferenci składają oświadczenie na okoliczność spełnienia warunków specyfikacji na pkt. Od „a” do „h”

7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

- a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- b) Zaświadczenie z ZUS o braku zaległości w opłacie składek na ubezpieczenie społeczne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- c) Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- d) wykaz osób i pracowników, które będą wykonywać przeglądy konserwacyjne, lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia,

- e) dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie oferenta od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
- f) ważną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie instalacji urządzeń zabezpieczenia technicznego,
- g) dokumenty potwierdzające posiadanie kancelarii tajnej i zatrudnienie pełnomocnika ochrony,
- h) dokumenty potwierdzające przez pracowników poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wydane przez stosowne służby ochrony państwa dla instalatorów i projektantów systemów alarmowych do klauzuli **tajne** co najmniej dwóch konserwatorów do prac w pomieszczeniach specjalnych pozostali **poufne**,
- i) dokumenty potwierdzające że firma zatrudnia instalatorów i projektantów systemów alarmowych o uprawnieniach klasy S.A.-4 /wg starych norm/,
- j) świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia,
- k) oświadczenie o znajomości urządzeń w zakresie konserwacji i naprawy n/w firm:
 - TAP Holding sp. z o. o.
 - AAT Trading Company
 - Semico
 - Ademco
 - Siemens
 - Aritech
 - Bosch Security Systems
 - Ifter
 - Roger
 - Rokonet
 - POLON Alfa

8. Adres do korespondencji:

Pocztowy :
Jednostka Wojskowa 1523
ul. Dworcowa 56
88 – 110 Inowrocław
fax. 52 3596234 kancelaria jawna Jednostki Wojskowej

Dokumenty lub informacje przekazywane mogą być pisemnie ,faksem lub drogą elektroniczną. W wypadku przekazywania drogą elektroniczną lub faksem każda ze stron potwierdza fakt ich otrzymania w formie pisemnej drogą pocztową ./ Art. 9 i 27 prawo zamówień publicznych/

9. Informacji nt. specyfikacji, jak również realizacji zamówieni udziela:

Pełnomocnik ochrony JW 1523 tel. 52 3596216
Komendant ochrony JW 1523 tel. 52 3596316
Pełnomocnik ochrony JW 2229 tel. 22 280 32 26
p. Liminowicz Zdzisław tel. 52 5696205 – w sprawach proceduralnych

Każdy wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pytania złożone za pomocą telexu, poczty elektronicznej, lub telefaksu uznaje się za złożone w terminie, jeżeli ich treść potwierdzona zostanie na piśmie i niezwłocznie dostarczona Zamawiającemu. Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, zgodnie z uregulowaniem art. 38 ust. 2 ustawy – prawo zamówień publicznych.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców, o których mowa w art. 38 ust.3 ustawy – prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10. Wadium: - nie wymagane

11. Okres związania z ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.

12. Przygotowanie oferty:

- Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę sporządzoną formie pisemnej w języku polskim wraz z żądanymi dokumentami stanowiącymi załączniki do oferty.
- Oferta nie może zawierać poprawek, skreśleń i przeróbek, a każdy dokument musi być podpisany przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem. Kartki oferty ponumerowane, strony zapisane oferty podpisane.
- Ofertę należy złożyć wg wzoru formularza oferty –zał. i oświadczeń załączonych do SIWZ oraz wykazanych w pkt 7
- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert
- W celu dokonania zmiany w ofercie lub jej wycofania , oferent złoży Zamawiającemu kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak poniżej opisano z dodaniem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”
- Oferent nie może dokonać jakichkolwiek zmian w treści ofert po upływie terminu składania ofert
- Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Oferent składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępnione
- Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawniane do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstw lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności
- Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być wyraźnie w ofercie oznaczone lub umieszczone w osobnej kopercie wewnętrznej z dodaniem słów „Tajemnica przedsiębiorstwa”
- Ofertę należy przesłać w kopertach /w opakowaniu uniemożliwiającym otwarcie bez naruszenia struktury papieru/ zewnętrzna powinna mieć charakter przesyłki pocztowej tzn. adres zamawiającego i nadawcę z napisem :

„Oferta – Nie Otwierać przed 25.01.2011 godz. 12³⁰”

koperta wewnętrzna „– 002 konserwacja S.A.”

15. Termin składania ofert upływa dnia 25.01. 2011r. o godzinie 12⁰⁰

Oferty należy składać w kancelarii JW. 1523 ul. Dworcowa 56, 88-110 Inowrocław
Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.01.2011 r. **roku o godz. 12³⁰** w bloku nr 7 w siedzibie Zamawiającego.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert zostaną podane do wiadomości zebranych nazwy i adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny

oferty . Po odczytaniu ofert Przewodniczący komisji ogłasza zakończenie jawnego otwarcia ofert.

Zasady poprawiania omyłek:

Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, zamawiający poprawia w ofercie:

- 1) oczywiste omyłki pisarskie,
- 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

Przez „omyłkę rachunkową w obliczaniu ceny” należy rozumieć omyłkę w przeprowadzaniu rachunków na liczbach. Omyłka rachunkowa w obliczaniu ceny oznacza omyłkę rachunkową, która dotyczy obliczenia ceny, przy czym musi mieć ona charakter oczywisty.

Np.:

- 1) w przypadku mnożenia cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby jednostek miar, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar oraz cenę jednostkową,
 - b) jeżeli cenę jednostkową podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano liczbę jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny;
- 2) w przypadku sumowania cen za poszczególne części zamówienia:
 - a) jeżeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za części zamówienia, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za części zamówienia,
 - b) jeżeli cenę za część zamówienia podano rozbieżnie słownie i liczbą, przyjmuje się, że prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonaniem obliczenia ceny,
 - c) jeżeli ani cena za część zamówienia podana liczbą, ani podana słownie nie odpowiadają obliczonej cenie, przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny za część zamówienia wyrażone słownie;
- 3) sumowanie kwoty podatku VAT (omyłka związana z obliczeniem podatku od towarów i usług nie będzie poprawiony)

16. Cena oferty powinna być podana w złotych polskich na podstawie: ceny netto i podatku VAT /brutto/.

17. Rozliczenie będzie prowadzone w zł PL

18. Kryteria wg których będą rozpatrywane oferty :

- | | |
|---|-------|
| - cena za konserwacje x 4 kwartały - brutto | - 40% |
| - cena 1 rbg przy realizacji napraw awaryjnych brutto (cena zawiera dojazd)
powyżej 5 rbg | - 40% |
| - cena 1 rbg rzeczywistej przy realizacji napraw do 5 rbg (cena zawiera dojazd) | - 5% |
| - koszty pośrednie w % liczone do rbg przy usuwaniu awarii | - 5 % |
| - kz /koszty zakupu - narzuty/ materiałów i urządzeń | - 5 % |
| - zysk przy realizacji napraw awaryjnych | - 5 % |

(podane wielkości nie mogą być zerem)

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY

1)w kryterium najniższy wskaźnik (cena) zostanie zastosowany wzór:

$n : w \times a = \text{kryterium , cena}$

n – najniższa wartość z zaoferowanych ,

w- wartość z badanej oferty ,

a- znaczenie czynnika, ... % za cenę .

19. Ogłoszenie wyników przetargu, tryb zawarcia umowy

- a). O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi pisemnie każdego oferenta.
- b). Zamawiający podpisze umowę z oferentem ,który przedłożył ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu, oraz spełni wszystkie warunki i wymagania Zamawiającego zawarte w niniejszej SIWZ.
- c).Oferent, którego oferta zostanie wybrana, powiadomiony będzie pismem akceptującym o decyzji Zamawiającego.
- d). Termin zawarcia umowy zostanie określony w piśmie akceptującym

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie wymagane.

21. Zamawiający zamierza zamieścić w umowie następujące postanowienia;

- płatność przelewem na konto bankowe na podstawie faktury Wykonawcy, w terminie 30 dni
- przewiduje się kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
- Na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy cena konserwacji i napraw może być waloryzowana w okresie obowiązywania umowy o kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS i publikowany w Monitorze Polskim, w przypadku gdy wskaźnik ulegnie zmianie o minimum 2%, lub w przypadku zmiany ilości urządzeń.
- niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana umowy, oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to takich sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy art. 144 prawo zamówień publicznych – brak środków finansowych .
- odstąpienie od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach zaistnienia zmiany powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym – art. 145 pzp.

22. Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego określonych w prawie zamówień publicznych, przysługuje wniesienie protestu w art. 180-198 art.4 a ust.1 prawa zamówień publicznych. Protest powinien być sformułowany w formie pisemnej, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy i wniesiony do Zamawiającego.

Protesty złożone za pomocą teleksu, poczty elektronicznej lub telefaksu uznaje się za złożone w terminie, jeżeli ich treść potwierdzona zostanie na piśmie i niezwłocznie dostarczona Zamawiającemu.

ZAMAWIAJĄCY

Z.L.52 3596205

**Wzór
FORMULARZ OFERTY**

_____ dnia ____ . ____ . _____ r .

pełna nazwa oferenta

.....

adres siedziby oferenta

.....

Nr NIP

Regon

Nr konta bankowego

.....

nr telefonu

nr telefaxu

.....

.....

/nazwa i adres zamawiającego/

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację systemu alarmowego

.....

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za wynagrodzeniem:

Wg n/w cen:

CZĘŚĆ I JW. 1523

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena netto jednostkowa za 1 kwartał	Wartość netto za 4 kwartały	VAT w %	Wartość brutto
1	Konserwacja						
	Jw. 1523	Kwartał	4				
	GWŁ	Kwartał	4				
	ŻW	Kwartał	4				
	WKU Inowrocław	Kwartał	4				
	WKU Włocławek	Kwartał	4				
	Razem	Kwartał	4				
2	Cena rbg przy awariach systemu wraz z dojazdami powyżej 5 rbg	rbg	-				
3	Cena rbg przy awariach systemu wraz z dojazdami do 5 rbg	rbg	-				
4	Koszty pośrednie	%	-	 %	-	-
5	Koszty zakupu materiałów	%	-	 %	-	-
6	Zysk	%	-	 %	-	-

CZEŚĆ II JW. 2229 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp	Nazwa	jm	Ilość	Cena netto jednostkowa za 1 kwartał	Wartość netto za 4 kwartały	VAT w %	Wartość brutto
1	Konserwacja	Kwartał	4				
2	Cena rbg przy awariach systemu wraz z dojazdami powyżej 5 rbg	rbg	-				
3	Cena rbg przy awariach systemu wraz z dojazdami do 5 rbg	rbg	-				
4	Koszty pośrednie	%	- %		-	-
5	Koszty zakupu materiałów	%	- %		-	-
6	Zysk	%	-%		-	-

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do od złożenia zamówienia / po podpisaniu umowy /
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Usługę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać **sami, /z udziałem podwykonawców/**.*
6. Oświadczamy, że na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
7. Oświadczamy, że oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. / Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
.....
.....
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
 1.
 2.
 3.

podpis osoby /osób/
upoważnionej

* niepotrzebne skreślić (lub podkreślić właściwe)

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli :

Oświadczenie

o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, na dostawę bonów towarowych

oświadczam, że :

1. posiadam niezbędne uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)
4. Prawo zamówień publicznych jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym i posiadam zaświadczenie (wyciąg z rejestru) o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nr wydane przez dnia

W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego.

.....

Miejscowość i data :

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

.....
.....

działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 wraz z późniejszymi zmianami)

_____, dnia _____ 2010 r.

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy

UMOWA Nr.....

Zawarta w dniu2011 r. w Inowrocławiu, pomiędzy
 a Jednostką Wojskową 15 23 z siedzibą w Inowrocławiu przy ul. Dworcowa 56 ,
 zwanym Zamawiającym którego reprezentuje Dowódca o
 następującej treści :

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania konserwację i usuwanie awarii systemu alarmowego, zainstalowanego w obiektach JW. 1523 w miejscowościach Inowrocław i Grudziądz oraz w obiektach GWŁ i ŻW raz na kwartał, w ilości zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy, zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ... 01.. 2011 r.

**Zestawienie elementów systemów alarmowych w kompleksach
 JW. 1523 do konserwacji**

Część I:

**Jednostka Wojskowa nr 1523 /kompleksy wojskowe w Inowrocławiu K-1531,
 K-1537, K-4476 oraz K-1442, K-1454/Wisła w Grudziądzu/, GWŁ, ŻW**

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Ilość podlegająca konserwacji	Kompleksy nr 1531, 1537, 4476 Inowrocław	Kompleksy nr 1442, 1454/W Grudziądz

Itd

Część II

Jednostka Wojskowa nr 2229 Nowy Dwór Mazowiecki

Lp.	Nazwa elementu systemu alarmowego	Ilość podlegająca konserwacji	Kompleksy nr	UWAGI

Itd

- Podstawą do zawarcia umowy jest wynik przetargu nieograniczonego z dnia 20. 01. 2011 r.
- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac będących przedmiotem umowy zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej i należyta starannością.

§ 2

Konserwację i usuwanie awarii Wykonawca realizować będzie w oparciu o obowiązujące normy i przepisy branżowe:

A/

- PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 1 wymagania systemowe, ogólne, podstawowe.
- PN-50131-3 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 3 centrale alarmowe
- PN-EN 50131-2-2:2009 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-2 czujki sygnalizujące włamanie, pasywne czujki podczerwieni.
- PN-EN 50131-2-4:2009 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-4 dualne czujki pasywnej podczerwieni i mikrofalowe.
- PN-EN 50131-2-3:2009 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-3 czujki mikrofalowe.
- PN-EN 50131-2-5:2009 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-5 dualne czujki pasywne i ultradźwiękowe.
- PN-EN 50131-2-6:2009 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 2-6 czujki magnetyczne.
- PN-EN 50131-5-3:2009 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 5-3 systemy bezprzewodowe.
- PN-EN 50131-6:2008 Systemy alarmowe-systemy sygnalizacji włamania i napadu część 6 zasilacze.
- PN-EN 50132:2002 Systemy alarmowe - systemy dozorowe CCTV.
- PN-EN 50133:2002 Systemy alarmowe – systemy kontroli dostępu.
- PN-EN 50134:2002 Systemy alarmowe osobiste.
- PN-EN 50136:2002 Systemy alarmowe - urządzenia i systemy transmisji alarmu.
- PN- EN 54 - 1: 1998 Systemy sygnalizacji pożarowej.
- NO-04 - A004:2010 Norma Obronna – Obiekty wojskowe – Systemy Alarmowe.

B/

Konserwacja przeprowadzana będzie zgodnie z wymaganiami dotyczącymi danego systemu alarmowego (jeden raz na kwartał). Podczas każdej konserwacji wykonywane będzie:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i wszelkie niezbędne poprawki,
- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami uruchamianymi ręcznie,
- sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich,
- sprawdzenie czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne,
- sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych,
- sprawdzenie poprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z odpowiedzialną służbą w centrum odbiorczym,
- sprawdzenie poprawności działania każdego akustycznego sygnalizatora alarmowego,
- sprawdzenie czy system alarmowy jest całkowicie w stanie gotowości do pracy.
- dokonanie wpisu do książki konserwacji o przeprowadzonej konserwacji .

§ 3

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia 01. 02. 2011 r. do dnia 31 .12. 2011 r.
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku eksploatacji niezgodnej z złoženiami instrukcji obsługi urzadzeń przeznaczonych do konserwacji oraz w przypadku stwierdzenia dokonania napraw w zakresie zleconym Wykonawcy przez osobę nieuprawnioną.

§ 4

1. Materiały eksploatacyjne niezbędne do wykonania czynności konserwacyjnych dostarczać będzie Wykonawca.
2. Zapewni gwarancję na wykonaną usługę oraz instalowane urzadzenia do 3 lat.
3. Dostarczy stosowne certyfikaty, świadectwa poświadczające stosowną klasę nowo instalowanych urzadzeń.

§ 5

1. Wykonawca podejmuje się usuwania awarii systemu alarmowego zgłaszanych telefonicznie, na telefon
2. Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii w czasie do 4 godzin od chwili zgłoszenia i jej usunięcia w czasie 48 godzin.

§ 6

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie prac będących przedmiotem umowy wynosić będzie:

Zadanie	Cena netto za 4 konserwacje	VAT %	Cena brutto za 4 konserwacje	Cena za 1 kwartał netto	Cena za 1 kwartał brutto
Część I					
JW. 1523					
GWŁ					
ŻW					
WKU Inowrocław					
WKU Włocławek					
Razem					
Część II					
JW. 2229					

1. Za czynności przeprowadzenia jednej konserwacji kwartalnej wszystkich zadań w wysokości zł (słownie:) netto, Wartość netto za 4 konserwacje (słownie:)
 Wartość netto za 4 konserwacje (słownie:)
 a) za usuwanie doraźnych awarii do 5 rbg. za 1 rbg. rzeczywistą – zł netto, ... zł brutto (cena zawiera dojazd,)
 b) za usuwanie awarii powyżej 5 rbg., rbg. - zł netto
 - kp - .. %
 - zysk - %
 - kz. - %
 - VAT - wg obowiązujących przepisów w %

Do rozliczenia przyjmuje się kosztorysy opracowane na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych nr AL.-01 i innych.

Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru robót.

3. Dojazdy wliczone w koszty usług.
4. Na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy cena konserwacji i napraw może być waloryzowana w okresie obowiązywania umowy o kwartalny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa GUS i publikowany w Monitorze Polskim, w przypadku gdy wskaźnik ulegnie zmianie o minimum 2%, lub w przypadku zmiany ilości urządzeń.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty za usługi określone w § 6 umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na konto Wykonawcy.

Na fakturze Wykonawca określi zadanie, którego dotyczy.

Numery identyfikacyjny Zamawiającego NIP 556-100-02-47

REGON 090085650

Numer identyfikacyjny Wykonawcy NIP

REGON

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kar w wysokości 5% od ceny zawartej w § 6 pkt.1. za każdą godzinę opóźnienia podjęcia usunięcia awarii ,o której mowa w § 5 pkt. 2.

§ 9

Zamawiający zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia Wykonawcy dostępu do urządzeń podlegających konserwacji lub remontowi w sposób umożliwiający prawidłowe i bezpieczne prowadzenie robót będących przedmiotem umowy.
2. Zapewnienie Wykonawcy na czas wykonywania prac pomieszczenia na składowanie materiałów, urządzeń, narzędzi.
3. Pisemnego powiadomienia Wykonawcy o planowanym wyłączeniu urządzeń z eksploatacji w terminie 5 (pięciu) dni przed dniem wyłączenia.
4. Niedokonywania żadnych zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot umowy.

§ 10

Przedstawicielem Zamawiającego, upoważnionym do podpisywania dokumentów stanowiących podstawę rozliczeń wykonanych robót jest:

dla zadania nr I

kpt. Dariusz Żukowski /tel. 52 3596216/ i chor. Tomasz Sobiechowski /tel. 52 3596316/;

dla zadania nr II

kpt. Mariusz Kowalczyk /tel. 22 2803226/

§ 11

W sprawach, które nie są uregulowane postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawa – Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia 2004 r. Dz. U. Nr. 19 poz. 96

§ 12

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy, oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Nie dotyczy to takich sytuacji, gdy konieczność zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy art. 144 prawo zamówień publicznych .

§ 13

Integralną częścią umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia zarejestrowana pod Nr i oferta Wykonawcy zarejestrowana pod z dnia r.

§ 14

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania wszelkich informacji w tajemnicy, które uzyskał w trakcie realizacji umowy.

§ 15

Ewentualne spory, które mogą wynikać ze stosowania niniejszej umowy będzie rozpatrywał Sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, w tym:

- a) jeden egzemplarz dla Wykonawcy;
- b) dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załącznik – Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego.

Zamawiający

Wykonawca

.....

.....

.....